

i-tec USB-C Display Port Adapter

i-tec adapter USB-C do Display Port, 1x Display Port 4K Ultra HD, kompatybilny z Thunderbolt 3



OPIS PRODUKTU

Adapter umożliwia podłączenie monitora Display Port do komputera poprzez nowy konektor USB-C lub Thunderbolt 3. Adapter obsługuje video 4K Ultra HD z rozdzielczością do 3840 x 2160 px oraz dźwięk stereo.

Adapter jest kompatybilny z Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 oraz innymi urządzeniami wyposażonymi w złącze USB-C. Nowe złącze USB-C posiada wiele zalet. Jest mniejsze i symetryczne, pozwala na wpięcie dowolną stroną.

Doskonały dla projektantów, grafików, graczy i innych użytkowników pracujących na więcej niż jednym ekranie jednocześnie. Używając trybów "Extend" i "Mirror" można pracować na przykład w aplikacjach na dwóch monitorach (np. szerokie arkusze kalkulacyjne), lub możesz pracować na pierwszym ekranie i wyszukiwać informacje w Internecie na drugim ekranie, można porównać kilka dokumentów jednocześnie bez ciągłego przełączania między otwartymi oknami, można również wyświetlić obrazy panoramiczne na dwóch ekranach, bez konieczności posiadania innego komputera itd. Wystarczy podłączyć adapter do portu USB-C lub Thunderbolt 3 komputera oraz podłączyć z monitorem przy użyciu kabla Display Port i można rozpocząć pracę. Sterowniki instalują się automatycznie z systemem.

Upewnij się, że sprawdziłeś kompatybilność swojego urządzenia, czy spełnia ono wszystkie wymagania dotyczące działania konkretnego produktu i-tec, szczególnie wyjście wideo (tryb Display Port Alt mode) i / lub Power Delivery. Jeśli twoje urządzenie nie będzie w pełni zgodne, Twój nowy produkt i-tec może nie działać poprawnie. Dane techniczne urządzenia (np. Port USB) można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym do notebooka / tabletu / smartfonu lub za pośrednictwem działu obsługi klienta producenta Twojego urządzenia. Jeśli jednak nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z naszym serwisem pod adresem support@itecproduct.com.

W przypadku problemów związanych z instalacją, innych trudności technicznych lub wadliwego działania urządzenia sprawdź możliwe rozwiązania w zakładce FAQ.

CECHY PRODUKTU

- Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora Display Port przez port USB-C lub Thunderbolt 3, obsługuje video 4K Ultra HD oraz dźwięk stereo
- 1x port USB-C 3.1, transfer danych do 10 Gbps, for do podłączenia do notebooka, tabletu lub PC
- Graficzne złącze: 1x Display Port (spec. 1.2), max. 3840x2160 / 60Hz, do podłączenia zewnętrznego

- monitora
- Tryby pracy: Extend, Mirror, monitor Główny
- Obsługa kolorów 16 / 32 bit
- Zasilanie ze złącza USB, nie wymaga zasilacza
- OS: port USB-C obsługujący "DisplayPort Alternate Mode" (nie wszystkie urządzenia / systemy USB-C posiadają ten standard) lub port Thunderbolt 3 - Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS (Google)
- Wymiary produktu: 51 x 25 x 12 mm
- Waga produktu: 25 g
- Wymiary opakowania: 154 x 100 x 20 mm
- Waga z opakowaniem: 55 g

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wymagania sprzętowe: notebook, tablet, PC z OS Windows, Mac lub Google z wolnym portem USB-C obsługującym "DisplayPort Alternate Mode" lub z portem Thunderbolt 3

System operacyjny: Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome OS) z najnowszymi aktualizacjami

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- i-tec USB-C Display Port adapter z kablem (15 cm)
- Quick Start

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31DP	i-tec USB-C Display Port Adapter EAN: 8595611701511
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3
Porty/Złącza	
HDMI	1
Wymagania systemowe	
Sprzęt komputerowy - Hardware	Wymagania sprzętowe: notebook, tablet, PC z OS Windows, Mac lub Google z wolnym portem USB-C obsługującym "DisplayPort Alternate Mode" lub z portem Thunderbolt 3
System operacyjny	Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) Mac OS X Chrome OS Windows 10 - Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne - ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.
Pozostałe funkcje	
Kolor	Black
Materiał obudowy	Plastic
Wymiary produktu	51 x 25 x 12 mm
Waga produktu	25 g
Waga produktu	55 g
Wymiary opakowania (dł x szer x wys)	154 x 100 x 20 mm
Obsługa posprzedażowa	

Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
i-tec USB-C Display Port adapter z kablem (15 cm)	
Quick Start	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 19.7.2018