

## i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W

i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una estación de acoplamiento potente pero pequeña y portátil que admite hasta tres monitores externos. La base puede utilizarse con prácticamente cualquier portátil, ya que admite la conexión a todos los puertos habituales: USB 3.0, USB-C, USB4 y Thunderbolt" 3/4, a la vez que es compatible con todos los sistemas operativos actuales más comunes. Sin embargo, la conexión a tres monitores solo será posible con un portátil con un puerto Thunderbolt 3/4 o un puerto USB-C que admita la transferencia de vídeo (modo USB-C DP Alt).

Los 5 puertos USB, la conexión fiable y rápida a la red corporativa gracias al puerto LAN integrado y la compatibilidad con VGA nativa hacen de esta estación de acoplamiento el compañero ideal para los profesionales que se desplazan a menudo y necesitan conectarse incluso a monitores y proyectores antiguos. Por supuesto, admite la carga del portátil o la tableta (hasta 100 W).

- Conecta hasta 3 monitores externos\*.
- Potencia: hasta 100 W
- Hay 2 puertos HDMI\* y un puerto VGA
- 1x USB 3.2, 1x USB-C y 3x USB 2.0 te permiten conectar fácilmente tus dispositivos USB y
- Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conectividad a Internet fiable, robusta y de alta velocidad con soporte para velocidades de 10/100/1000 Mbps
- Ranuras SD y microSD para facilitar la transferencia de datos desde las tarjetas de memoria
- Compatible con Windows 10/11, macOS, Android, Linux y ChromeOS

\*El puerto HDMI 1 solo funcionará cuando se conecte a un portátil con Thunderbolt 3/4, USB4 o puerto USB-C que admita la transferencia de vídeo (denominado modo USB-C DP Alt)

Si la base está conectada a través de USB 3.0, no se pueden cargar los ordenadores portátiles ni las tabletas.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El cable USB-C integrado de 30 cm incluye un adaptador de USB-C a USB 3.0
- Tecnología del replicador de puertos: [DisplayLink](#) + [USBC DP Alt mode](#) + [USB-C PD](#)
- Power delivery: 100 W
- Puertos de vídeo:
  - 2x HDMI\*
  - 1x VGA
- Resolución:
  - 1 monitor - HDMI 1 → hasta 4K/30Hz
  - 1 monitor - HDMI 1 → hasta 1080p/120Hz
  - 1 monitor - HDMI 2 → hasta 1080p/60Hz
  - 1 monitor - 1x VGA → hasta 1080p/60Hz
  - 2 monitores - HDMI 1 + HDMI 2 → hasta 4K/30Hz + 1080p/60Hz
  - 2 monitores - HDMI 1 + VGA → hasta 4K/60Hz + 1080p/60Hz
  - 2 monitores - HDMI 2 + VGA → hasta 2x 1080p/60Hz
  - 3 monitores - HDMI 1 + HDMI 2 + VGA → hasta 4K/30Hz y 2x 1080p/60Hz
- 1 puerto USB-C 3.2 Gen. 1 (solo datos)
- 1 puerto USB-C PD (solo suministro de energía)
- 1 puerto USB-A 3.2 Gen. 1
- 3x USB-A 2.0
- 1 ranura SD
- 1 ranura microSD
- 1 puerto Ethernet GLAN RJ-45 (DL 3900)
- Clonación de direcciones MAC: Sí (utilizando el software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Indicación LED
- SO: Windows 10/11, macOS, Linux, Android, ChromeOS con las últimas actualizaciones
- Fácil instalación del controlador (Windows, macOS, Ubuntu, Android)
- Dimensiones del producto: 127 x 60 x 18 mm
- Peso del producto: 122 g
- Dimensiones del paquete: 190 x 98 x 23 mm
- Peso del paquete: 140 g

#### **Requisitos de hardware:**

- Dispositivo con un puerto USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre.

#### **Requisitos de Power Delivery:**

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre compatible con Power Delivery

#### **Requisitos de salida de vídeo del puerto HDMI 1:**

- Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre compatible con el modo alternativo DisplayPort o un puerto Thunderbolt™ 3/4

#### **Sistema operativo:**

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o posterior, Chrome OS R51 o posterior, Linux Ubuntu

\* El puerto HDMI 1 solo funcionará cuando se conecte a un portátil con un puerto Thunderbolt 3/4, USB4 o USB-C que admita la transferencia de vídeo (modo USB-C DP Alt)

## ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec	Descripción del producto & EAN
CANANOTDOCKPD	i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W EAN: 8595611705762
<b>Hardware</b>	
Tipo de bus	USB-C, USB-3.0, USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
<b>Puertos</b>	
<b>Requisitos del sistema</b>	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Chrome OS R51 or later
<b>Otra característica</b>	
color	gris
Material	Aluminium
Dimensiones del producto (LxAxH)	127 x 60 x 18 mm
Peso del producto (sin embalaje)	122 g
Peso del producto (con embalaje)	140 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	190 x 98 x 23 mm
<b>Servicio postventa</b>	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	garantía de por vida
<b>contenidos del embalaje</b>	
Producto	
Manual	

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 23.3.2023