

i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W

i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Una docking station potente ma piccola e portatile che supporta fino a tre monitor esterni. Il dock può essere utilizzato praticamente con qualsiasi computer portatile, in quanto supporta la connessione a tutte le porte più comuni: USB 3.0, USB-C, USB4 e Thunderbolt" 3/4, supportando tutti i più comuni sistemi operativi attuali. Tuttavia, il collegamento a tre monitor sarà possibile solo con un laptop dotato di una porta Thunderbolt 3/4 o di una porta USB-C che supporti il trasferimento video (modalità USB-C DP Alt).

Le 5 porte USB, la connessione affidabile e veloce alla rete aziendale grazie alla porta LAN integrata e il supporto VGA nativo fanno di questa docking station il compagno ideale per i professionisti che sono spesso in viaggio e hanno bisogno di collegarsi anche a monitor e proiettori di vecchia generazione. Naturalmente, supporta la ricarica di laptop o tablet (fino a 100W).

- Collegare fino a 3 monitor esterni*
- Potenza erogata: fino a 100 W
- Sono presenti 2 porte HDMI* e una porta VGA
- 1x USB 3.2, 1x USB-C e 3x USB 2.0 consentono di collegare facilmente i dispositivi USB e di
- Gigabit Ethernet RJ-45 offre una connettività Internet affidabile, robusta e ad alta velocità con supporto per velocità di 10/100/1000 Mbps.
- Slot SD e microSD per un facile trasferimento dei dati dalle schede di memoria
- Supporta Windows 10/11, macOS, Android, Linux e ChromeOS

*La porta HDMI 1 funziona solo se collegata a un laptop con porta Thunderbolt 3/4, USB4 o USB-C che supporta il trasferimento video (modalità USB-C DP Alt).

Se il dock è collegato tramite USB 3.0, la ricarica di laptop e tablet non è supportata.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Il cavo USB-C integrato da 30 cm include l'adattatore da USB-C a USB 3.0
- Tecnologia di stazione dock: [DisplayLink](#) + [USBC DP Alt mode](#) + [USB-C PD](#)
- Power delivery: 100 W
- Porte video:
 - 2x HDMI*
 - 1x VGA
- Risoluzione:
 - 1 monitor - HDMI 1 → fino a 4K/30Hz
 - 1 monitor - HDMI 1 → fino a 1080p/120Hz
 - 1 monitor - HDMI 2 → fino a 1080p/60Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → fino a 1080p/60Hz
 - 2 monitor - HDMI 1 + HDMI 2 → fino a 4K/30Hz + 1080p/60Hz
 - 2 monitor - HDMI 1 + VGA → fino a 4K/60Hz + 1080p/60Hz
 - 2 monitor - HDMI 2 + VGA → fino a 2x 1080p/60Hz
 - 3 monitor - HDMI 1 + HDMI 2 + VGA → fino a 4K/30Hz e 2x 1080p/60Hz
- 1 porta USB-C 3.2 Gen. 1 (solo dati)
- 1 porta USB-C PD (solo alimentazione)
- 1 porta USB-A 3.2 Gen. 1
- 3x USB-A 2.0
- 1x slot SD
- 1x slot microSD
- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (DL 3900)
- Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Indicazione a LED
- OS: Windows 10/11, macOS, Linux, Android, ChromeOS con gli ultimi aggiornamenti
- Facile installazione del driver (Windows, macOS, Ubuntu, Android)
- Dimensioni del prodotto: 127 x 60 x 18 mm
- Peso del prodotto: 122 g
- Dimensioni della confezione: 190 x 98 x 23 mm
- Peso della confezione: 140 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libera con supporto Power Delivery

Requisiti per l'uscita video della porta HDMI 1:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto per la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 o successivo, Chrome OS R51 o successivo, Linux Ubuntu

* La porta HDMI 1 funziona solo se collegata a un laptop con porta Thunderbolt 3/4, USB4 o USB-C che supporta il trasferimento video (modalità USB-C DP Alt).

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
CANANOTDOCKPD	i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W EAN: 8595611705762
Hardware	
Tipo bus	USB-C, USB-3.0, USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porte	
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Chrome OS R51 or later
Altre caratteristiche	
Colore	grey
Materiale	Aluminium
Dimensioni prodotto (LxPxA)	127 x 60 x 18 mm
Peso prodotto (senza imballo)	122 g
Peso prodotto (con imballo)	140 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	190 x 98 x 23 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
Prodotto	
Manuale	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 23.3.2023