

## i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + i-tec Universal Charger 77 W

i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + i-tec Universal Charger 77 W



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Una docking station che combina dimensioni compatte e prestazioni estreme, grazie alla tecnologia Thunderbolt 3. Sebbene le dimensioni minime e il peso ridotto di questa docking station la rendano particolarmente adatta all'uso in movimento, non ci sono compromessi sulle prestazioni! Video con risoluzione fino a 8K o 2x 4K, supportati sia in ambiente Windows 10 che macOS. È anche il primo dock costruito sulla tecnologia Thunderbolt 3 e progettato principalmente per i professionisti in movimento, in grado di supportare la ricarica dei laptop tramite porta USB-C (TB3), fino a 60W\*. Ciò significa che sarete in grado di ricaricare, anche se a una velocità leggermente inferiore, tutti i computer portatili che richiedono una potenza di ricarica fino a 100 W (compreso, ad esempio, un MacBook Pro da 16 pollici). Naturalmente sono presenti anche una porta di rete integrata per la connettività LAN, porte USB (una delle quali offre una velocità fino a 10 Gbps) e supporto per audio e microfono.

**La docking station può essere acquistata in due varianti:**

- **1. senza l'adattatore di ricarica USB-C incluso (codice prodotto [TB3TRAVELDOCKPD](#))**
- **2. con l'adattatore USB-C PD da 77W o 65W incluso (questa variante)**

- Collegare fino a due monitor esterni 4K, o uno con risoluzione 8K/30Hz
- Power delivery: fino a 60 W
- Porte DisplayPort e HDMI disponibili
- 1x USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) e 1x USB 2.0 consentono di collegare facilmente i dispositivi e le periferiche USB.
- Gigabit Ethernet RJ-45 offre una connettività Internet affidabile, robusta e ad alta velocità con supporto per velocità di 10/100/1000 Mbps.
- Jack combinato per audio e microfono
- Supporta Windows 10, macOS X
- Nota: l'alimentatore è incluso.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

## DOCKING STATION

- 1x cavo Thunderbolt 3 integrato per il collegamento del dispositivo (18cm)
- Tecnologia della docking station: [Thunderbolt™ 3](#)
- Power Delivery: 60W
  - Consumo energetico interno: 15W ([maggiori informazioni qui](#))
- Porte video:
  - 1x Display Port
  - 1x HDMI
- [Risoluzione:](#)
  - DP 1.2 HBR2:
    - 1 monitor - 1x DP → fino a 4K/60 Hz
    - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60 Hz
    - 2 monitor - 1x HDMI + 1x DP → fino a 2x 4K/60
  - DP 1.4 HBR3:
    - 1 monitor - 1x DP → fino a 8K/30 Hz\*
    - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60 Hz
    - 2 monitor - 1x HDMI + 1x DP → fino a 2x 4K/60 Hz
- 1 porta USB-C PD (solo power delivery)
- 1 porta USB 3.1 Gen 2 port (10 Gbps)
- 1 porta USB 2.0
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5mm uscita Audio
- Cavo integrato USB-C (18 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS X (Sierra e superiori), Linux con gli ultimi aggiornamenti
- Dimensioni del prodotto: 100 x 100 x 28 mm
- Peso del prodotto: 210 g
- Dimensioni confezione: 133 x 165 x 38 mm
- Peso confezione: 300 g

\* La risoluzione 8K deve essere supportata dal notebook o tablet collegato.

## ADATTATORE DI RICARICA UNIVERSALE

- Tensione di ingresso AC 100-240V, 50-60Hz
- Potenza di uscita (max.): 77W
- Tensione di uscita USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 20V
- Corrente di uscita USB-C: max. 3,25A
- Potenza d'uscita USB-C PD (mass.): 65 W
- Tensione di uscita USB-A: DC 5V
- Corrente di uscita USB-A: max. 2.4A
- Potenza d'uscita USB-A (mass.): 12 W
- Protezione contro: sovraccarico di corrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
- Temperature operative: 0°C - 40°C
- Dimensioni del prodotto: 130 x 55 x 20 mm
- Peso del prodotto: 275 g
- Dimensioni imballo: 135 x 160 x 50 mm
- Peso confezione: 370 g

### **Requisiti hardware:**

- Dispositivi con porta Thunderbolt 3/4

### **Requisiti di alimentazione:**

- Dispositivi con una porta Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery

#### Requisiti di uscita video:

- Dispositivi con una porta Thunderbolt 3/4 libera

#### Sistema operativo:

- Windows 10/11, macOS X (Sierra e superiore), Linux con gli ultimi aggiornamenti

## SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
TB3TRAVELDOCKPD60W	i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + i-tec Universal Charger 77 W EAN: 8595611706165
TB3TRAVELDOCKPD60WUK	i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + i-tec Universal Charger 77 W EAN: 8595611706172
Hardware	
Tipo bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porte	
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Linux
Altre caratteristiche	
Colore	black
Materiale	ABS
Dimensioni prodotto (LxPxA)	100 x 100 x 28 mm
Peso prodotto (senza imballo)	210 g
Peso prodotto (con imballo)	300 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	133 x 165 x 38 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
Prodotto	
Manuale	
Adattatore di ricarica USB-C 77W	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 1.12.2022