

## i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + i-tec Universal Charger 77 W

i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + i-tec Universal Charger 77 W



### PRODUCTBESCHRIJVING

Een docking station dat een compact formaat combineert met extreme prestaties, aangedreven door Thunderbolt 3 technologie. Hoewel de minimale afmetingen en het lichte gewicht van dit docking station het speciaal maakt voor gebruik onderweg, is er geen compromis op het gebied van prestaties! Video tot 8K of 2x 4K resolutie, die wordt ondersteund in zowel Windows 10 als macOS omgevingen. Het is ook het eerste dock dat is gebouwd op Thunderbolt 3-technologie en in de eerste plaats is ontworpen voor professionals onderweg, met ondersteuning voor het opladen van laptops via de USB-C (TB3)-poort, tot 60W\*. Dit betekent dat je alle laptops die tot 100W laadvermogen nodig hebben (inclusief bijvoorbeeld een 16" MacBook Pro) kunt opladen, zij het tegen een iets lagere snelheid. Natuurlijk is er ook een geïntegreerde netwerkpoort voor LAN-connectiviteit, USB-poorten (waarvan één met snelheden tot 10 Gbps) en ondersteuning voor audio en microfoon.

**Het docking station kan in twee varianten worden gekocht:**

- **1. zonder de meegeleverde USB-C oplaadadapter (productcode [TB3TRAVELDOCKPD](#))**
- **2. met de meegeleverde 77W of 65W USB-C PD-adapter (deze variant)**

- Sluit tot twee 4K externe monitoren aan, of één met 8K/30Hz resolutie
- Power delivery: tot 60W
- DisplayPort- en HDMI-poorten beschikbaar
- 1x USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) en 1x USB 2.0 zodat u gemakkelijk uw USB-apparaten en randapparatuur kunt aansluiten.
- Gigabit Ethernet RJ-45 biedt betrouwbare, robuuste en snelle internetconnectiviteit met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps-snelheden.
- Combinatieaansluiting voor audio en microfoon
- Ondersteunt Windows 10, macOS X
- Opmerking: De voeding is inbegrepen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

## DOCKING STATION

- 1x geïntegreerde Thunderbolt 3-kabel voor aansluiting op het apparaat (18cm).
- Technologie van het docking station: [Thunderbolt™ 3](#)
- Power Delivery: 60W
  - Intern stroomverbruik: 15W ([meer info hier](#))
- Videopoorten:
  - 1x Display Port
  - 1x HDMI
- [Resolutie:](#)
  - DP 1.2 HBR2:
    - 1 monitor - 1x DP → max. 4K/60 Hz
    - 1 monitor - 1x HDMI → max. 4K/60 Hz
    - 2 monitoren - 1x HDMI + 1x DP → max. 2x 4K/60
  - DP 1.4 HBR3:
    - 1 monitor - 1x DP → max. 8K/30 Hz\*
    - 1 monitor - 1x HDMI → max. 4K/60 Hz
    - 2 monitoren - 1x HDMI + 1x DP → max. 2x 4K/60 Hz
- 1x USB-C poort PD (alleen power delivery)
- 1x USB 3.1 Gen 2-poort (10 Gbps)
- 1x USB 2.0-poort
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-poort (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5mm Audio combo connector
- Geïntegreerde USB-C kabel (18 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS X (Sierra en hoger), Linux met de nieuwste updates
- Afmetingen van het product: 100 x 100 x 28 mm
- Gewicht van het product: 210 g
- Afmetingen van de verpakking: 133 x 165 x 38 mm
- Gewicht van de verpakking: 300 g

\* 8K-resolutie moet worden ondersteund door een aangesloten laptop of tablet.

## UNIVERSELE OPLAADADAPTER

- Ingangsspanning AC 100-240V, 50-60Hz
- Uitgangsvermogen (max.): 77W
- Uitgangsspanning van USB-C: DC 5V / 9V / 12V / 15V / 20V
- Uitgangsstroom van USB-C: max. 3,25A
- Uitgangsvermogen van USB-C PD (max): 65W
- Uitgangsspanning van USB-A: DC 5V
- Uitgangsstroom van USB-A: max. 2.4A
- Uitgangsvermogen van USB-A (max): 12W
- Bescherming tegen: stroomoverbelasting, overspanning, kortsluiting en oververhitting.
- Bedrijfstemperaturen: 0°C - 40°C
- Afmetingen van het product: 130 x 55 x 20 mm
- Gewicht van het product: 275 g
- Maten van het pakket: 135 x 160 x 50 mm
- Gewicht van het pakket: 370 g

### **Hardware vereisten:**

- Apparaten met Thunderbolt 3/4 poort

### **Stroomvoorziening:**

- Apparaten met een vrije Thunderbolt 3/4 poort met "Power Delivery" ondersteuning

#### Vereisten voor video-uitgang:

- Apparaten met een vrije Thunderbolt 3/4 poort

#### Besturingssysteem:

- Windows 10/11, macOS X (Sierra en hoger), Linux met de laatste updates

## SPECIFICATIE

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
TB3TRAVELDOCKPD60W	i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + i-tec Universal Charger 77 W EAN: 8595611706165
TB3TRAVELDOCKPD60WUK	i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display with Power Delivery 60W + i-tec Universal Charger 77 W EAN: 8595611706172
Hardware	
Type bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Poorten	
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Linux
Andere eigenschappen	
Kleur	black
Materiaal	ABS
Afmetingen van het product (LxBxH)	100 x 100 x 28 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	210 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	300 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	133 x 165 x 38 mm
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	
Product	
Handmatig	
USB-C 77W oplaadadapter	

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze

webpagina

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 1.12.2022