

## i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W

i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se necesita un adaptador de corriente USB-C (no incluido) de al menos 45 W para que funcione con el Macbook Air M1. Estación de acoplamiento que tiene dimensiones compactas con rendimiento extremo, soportado por la tecnología Thunderbolt 3. ¡Aunque la estación está diseñada sobre todo para el uso en viajes, gracias a su tamaño mínimo y peso bajo, su rendimiento no se limita por compromiso alguno! Vídeo en la resolución hasta 8K, eventualmente 2x 4K, soportado tanto por Windows 10, como por macOS.

A la vez, se trata de la primera estación de acoplamiento basada en la tecnología Thunderbolt 3 y destinada ante todo a profesionales en viajes, que soporta la carga del notebook por medio del puerto USB-C (TB3) hasta 60W\*. Gracias a ello, será capaz de cargar, aunque sea un poco más lentamente, todos los notebooks que exijan la potencia de carga hasta 100 W (por ejemplo, también MacBook Pro 16").

Es natural también el puerto integrado de red para la conexión con la red LAN, puertos USB (de los cuales uno ofrece la velocidad hasta 10 Gbps) y soporte de audio y micrófono.

- Conecte hasta dos monitores externos de 4K o uno en la resolución de 8K/30Hz
- Power delivery: hasta 60W (el adaptador de carga no está incluido en el paquete)
- Son disponibles puertos DisplayPort y HDMI
- 1x USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) y 1x USB 2.0 le posibilitan conectar fácilmente sus dispositivos y periféricos USB
- El Ethernet RJ-45 de gigabit facilita una conexión a Internet fiable, robusta y de velocidad alta con el soporte de 10/100/1000 Mbps de velocidad
- Jack combinado para audio y micrófono
- Soporta Windows 10, macOS X
- Nota: La fuente de alimentación no está incluida. La base se puede utilizar con la fuente de alimentación suministrada con el portátil, o se puede adquirir una fuente de alimentación por separado, N.º de pieza CHARGER-C112W/UK.

\* Para la marcha correcta de la estación de acoplamiento es necesario que se utilice junto con su adaptador de carga USB-C (no está incluido en el paquete).

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1x cable Thunderbolt 3 integrado para la conexión con el equipo (18 cm)
- Tecnología de la estación de acoplamiento: [Thunderbolt™ 3](#)
- Power Delivery: 60W
  - Consumo interno: 15W ([más información aquí](#))
- Puertos de vídeo:
  - 1x Display Port
  - 1x HDMI
- [Resolución:](#)
- **Dispositivo host Thunderbolt™ 3/4 compatible con DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor - 1x DP → hasta 8K/30Hz\*
  - 1 monitor - 1x DP - hasta 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 1440p/144Hz
  - 2 monitores - 1x HDMI + 1x DP → hasta 2x 4K/60Hz o 2x 1440p/144Hz o 2x 1080p/240Hz
- **Dispositivo host Thunderbolt™ 3 compatible con DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor - 1x DP → hasta 5K/60Hz
  - 1 monitor - 1x DP → hasta 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 1440p/144Hz
  - 2 monitores - 1x HDMI + 1x DP → hasta 2x 4K/60Hz o 2x 1440p/144Hz o 2x 1080p/240Hz
- 1x puerto USB-C PD (sólo power delivery)
- 1x puerto USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x puerto USB 2.0
- 1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5mm conector combinado de audio
- Clonación de direcciones MAC: Sí (utilizando el software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Cable USB-C integrado (18 cm)
- SO: Windows 10 / 11, macOS y Linux con las últimas actualizaciones.
- Dimensiones del producto: 100 x 100 x 28 mm
- Peso del producto: 210 g
- Dimensiones del embalaje: 133 x 165 x 38 mm
- Peso del embalaje: 300 g

### Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto Thunderbolt™ 3/4 libre.

### Requisitos de Power Delivery:

- Dispositivo con un puerto Thunderbolt™ 3/4 libre compatible con Power Delivery

### Requisitos de salida de vídeo:

- Dispositivo con un puerto Thunderbolt™ 3/4 libre

### Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS y Linux con las últimas actualizaciones.

\* La resolución 8K debe ser compatible con el portátil o tablet conectado.

## ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec	Descripción del producto & EAN
TB3TRAVELDOCKPD	i-tec Thunderbolt 3 Travel Dock Dual 4K Display + Power Delivery 60W EAN: 8595611703744
<b>Hardware</b>	
Tipo de bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
<b>Puertos</b>	
<b>Requisitos del sistema</b>	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Linux
<b>Otra característica</b>	
color	nero
Material	ABS
Dimensiones del producto (LxAxH)	100 x 100 x 28 mm
Peso del producto (sin embalaje)	210 g
Peso del producto (con embalaje)	300 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	133 x 165 x 38 mm
<b>Servicio postventa</b>	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	garantía de por vida
<b>contenidos del embalaje</b>	
Producto	
Manual	

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 13.4.2023