

i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W

i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W



PRODUCTBESCHRIJVING

Een van de krachtigste docking stations op de markt! Kristalheldere beeldkwaliteit op tot wel drie monitoren*, snel internet en vermogen om gegevens over te dragen met snelheden van wel 4 GB per seconde dankzij een vrije TB3-poort, die een snellere gegevensoverdracht biedt (max. 40 Gbps).

Dankzij dit station kunt u uw notebook opladen met een vermogen van max. 96W. (Dit is meer dan voldoende voor de overgrote meerderheid van laptops, inclusief bijvoorbeeld een MacBook Pro 16“.) Dankzij het geïntegreerde protocol DP 1.4 kunt u dit docking station aansluiten op een monitor met een resolutie van max. 8K (als deze resolutie tevens ondersteund wordt door uw notebook), eventueel op twee tot drie monitoren met een resolutie van 4K.

Dit station is vanzelfsprekend voorzien van vele USB-poorten, een LAN-poort, ondersteuning voor audio en microfoon en zelf een SD-kaartlezer.

* Informatie: Wanneer u werkt met het besturingssysteem **macOS**, kunt u werken met maximaal **twee externe monitoren** (resp. zal in het geval van aansluiting op drie monitoren op twee ervan hetzelfde beeld worden weergegeven).

- Sluit tot wel drie 4K/Hz externe monitoren aan of één met een resolutie van 8K/30Hz*.
- Power Delivery: 96W
- Het apparaat is voorzien van poorten DisplayPort, HDMI en Thunderbolt 3
- Met behulp van 4x USB 3.1, 1x USB 3.1 Gen 2 met ondersteuning van snelle lading en 1x USB-C Gen 2-poort (10 Gbps) kunt u eenvoudig uw USB-apparaten en randapparatuur aansluiten.
- Gigabit Ethernet RJ-45 biedt een betrouwbare, robuuste en snelle internetverbinding met ondersteuning voor snelheden van 10/100/1000 Mbps.
- Gecombineerde jack voor audio en microfoon op het voorpaneel.
- Geheugenkaartlezer SD.
- Het Kensington-slot biedt bescherming tegen diefstal, met name in de omgeving van gedeelde kantoren of publiek toegankelijke plaatsen.
- De schakelaar van het docking station zorgt voor maximale energiebesparing.
- Het docking station ondersteunt een VESA-beugel voor intelligente verticale installatie achter een deur

VESA ondersteunde monitor.

- Ondersteunt Windows 10, macOS X, Linux
- In het pakket worden een professionele adapter 170 W (20V, 8,5A) en een Thunderbolt 3-kabel van 80 cm meegeleverd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x Thunderbolt 3-poort voor aansluiting op het apparaat.
- Technologie van het docking station: [Thunderbolt 3](#) + [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 96 W
- Sluit tot drie 4K externe monitoren aan, of één bij 8K/30Hz
- 1x Thunderbolt 3-poort
 - Gegevensoverdracht
 - Videopoort
- Videopoorten:
 - 1x HDMI
 - 1x DisplayPort ([DP++ ondersteuning](#))
- [Resolutie:](#)
- **Thunderbolt™ 3/4 Host-apparaat met DisplayPort 1.4 ondersteuning:**
 - 1 monitor - 1x DP of TB3 → tot 8K/60Hz* of 4K/144Hz of 1440p/240Hz of 1080p/360Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → tot 4K/60Hz of 1440p/144Hz
 - 2 monitoren - HDMI + TB3 of DP + TB3 → tot 2x 4K/60Hz
 - 2 monitoren - HDMI + DP → tot 2x 4K/60Hz **.
 - 3 monitoren - HDMI + DP + TB3 → tot 2x 4K/30Hz + 4K/60Hz **
- **Thunderbolt™ 3 Host-apparaat met DisplayPort 1.2 ondersteuning:**
 - 1 monitor - 1x DP of TB3 → tot 5K/60Hz of 4K/144Hz of 1440p/240Hz of 1080p/360Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → tot 4K/60Hz of 1440p/144Hz
 - 2 monitoren - HDMI + TB3 of DP + TB3 → tot 2x 4K/60Hz of 2x 1440p/144Hz
 - 2 monitoren - HDMI + DP → tot 2x 4K/60Hz **.
 - 3 monitoren - HDMI + DP + TB3 → tot 2x 4K/30Hz + 4K/60Hz **
- **USB-C Host-apparaat met DisplayPort 1.4 met DSC-ondersteuning:**
 - 1 monitor - 1x DP of TB3 → tot 5K/60Hz of 4K/144Hz of 1440p/240Hz of 1080p/360Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → tot 4K/60Hz of 1440p/144Hz
 - 2 monitoren - HDMI + DP of TB3 → tot 2x 4K/60Hz
 - 2 monitoren - HDMI + DP of TB3 → tot 2x 1440p/144Hz of 2x 1080p/240Hz
 - 3 monitoren - HDMI + DP + TB3 → tot 3x 4K/30Hz
 - 3 monitoren - HDMI + DP + TB3 → tot 3x 1440p/60Hz of 3x 1080p/120Hz
- **USB-C Host-apparaat met DisplayPort 1.4 ondersteuning:**
 - 1 monitor - HDMI of DP of TB3 → tot 4K/60Hz
 - 1 monitor - HDMI of DP of TB3 → tot 1440p/144Hz of 1080p/240Hz
 - 2 monitoren - HDMI + DP of TB3 → tot 2x 4K/30Hz of 1440p/60Hz of 1080p/120Hz
 - 3 monitoren - HDMI + DP + TB3 → tot 3x 1080p/60Hz
- **USB-C Host-apparaat met DisplayPort 1.2 ondersteuning:**
 - 1 monitor - HDMI of DP of TB3 → tot 4K/30Hz
 - 1 beeldscherm - HDMI of DP of TB3 → tot 1080p/120Hz
 - 2 monitoren - HDMI + DP of TB3 → tot 2x 1080p/60Hz
 - 3 monitoren - HDMI + DP + TB3 → tot 1x 1080p/60Hz + tot 2x 720p/60Hz
- 1x USB-C 3.1 Gen.2 (10 Gbps, alleen gegevens)
- 1x USB-A 3.1 Gen2 (10 Gbps) met Quick Charge BC 1.2
- 4x USB-A 3.0
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-poort (RTL 8153B)
- 1x 3,5 mm gecombineerde audio- en microfooningang
- 1x slot SD
- 1x voedingsingang (DC 20V/8.5A)
- AAN/UIT-schakelaar om het docking station in en uit te schakelen
- LED-indicatie
- MAC-adres klonen: Ja (met behulp van [i-tec Docker Pro](#) software)

- WOL: S1, S2, S3
- Ondersteuning voor Kensington lock
- 1x kabel Thunderbolt 3 (80cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS en Linux met de nieuwste updates
- Afmetingen van het product: 210 x 90 x 31 mm
- Gewicht van het product: 421 g
- Afmetingen van de verpakking: 270 x 150 x 90 mm
- Gewicht van de verpakking: 1370 g

Hardwarevereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort

Power Delivery-vereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort met ondersteuning voor Power Delivery

Vereisten voor video-uitvoer:

- Apparaat met een vrije USB-C of USB4-poort met ondersteuning voor DisplayPort Alternate Mode of een Thunderbolt™ 3/4-poort

Besturingssysteem:

- Windows 10 / 11, macOS en Linux met de nieuwste updates

OPMERKING: bij gebruik met macOS worden slechts twee externe monitors ondersteund (bij aansluiting op drie monitors zullen twee ervan hetzelfde beeld projecteren). * 8K-resolutie moet worden ondersteund door de aangesloten laptop of tablet.

SPECIFICATIE

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
TB3TRIPLEDOCKPD	i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611703690
TB3TRIPLEDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611703706
Hardware	
Type bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
Poorten	
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Linux
Andere eigenschappen	
Kleur	black
Materiaal	ABS
Afmetingen van het product (LxBxH)	210 x 90 x 31 mm

Gewicht van het product (zonder verpakking)	421 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	1370 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	270 x 150 x 90 mm
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	
Product	
1x Verbindingskabel (80 cm)	
Voedingsadapter	
Handleiding	

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 13.4.2023