

i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W

i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W



POPIS PRODUKTU

Nejnovější technologie z rodiny Thunderbolt (Thunderbolt™ 4) 3 je konečně tady. Zcela výjimečný výkon, ultra-rychlý přenos dat a podpora až 8K* rozlišení. Jedna z nejvýkonnějších dokovacích stanic na trhu!

Křišťálově čistá kvalita obrazu, super-rychlý internet a schopnost přenášet data v rychlostech až 4 GB za sekundu díky integrovaným výstupním portům Thunderbolt™ 4. Dokovací stanice má dále 4 USB porty a všechny umí přenášet data rychlostí 10 Gbps (okolo 1 GB/s). Taktéž můžete samozřejmě připojit vaše sluchátka či audio a nabíjet váš notebook (96W), to vše za pomoci jednoho jediného kabelu.

Díky integrovanému protokolu DP 1.4 můžete tuto dokovací stanici připojit k monitoru s rozlišením až 8K (7680 x 4320)* s obnovovací frekvencí 30 Hz, které se rovná rozlišení čtyřech monitorů, každý v rozlišení 4K. Jedná se tedy o ideální řešení pro grafické designéry, analytiku, vývojáře, filmové editory či nadšence a milovníky videí ve vysokém rozlišení.

Dokovací stanice je nově kompatibilní nejen s porty Thunderbolt™ 4, ale zároveň i USB-C, což z ní dělá flexibilní řešení pro firmy a uživatele, kteří provozují notebooky a tablety s různými porty.

* Rozlišení 8K musí být podporováno připojeným notebookem nebo tabletem.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x Thunderbolt™ 4 port pro připojení ke kompatibilnímu zařízení
- Technologie dokovací stanice: Thunderbolt 4
- Power Delivery: 96 W
- 2x Thunderbolt™ 4 port
 - Data
 - Video Port
- Video Porty: 1x HDMI
- [Rozlišení:](#)

- **Hostitelské zařízení Thunderbolt™ 3/4 s podporou DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo TB4 → až 8K/30Hz*
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo TB4 → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz.
 - 2 monitory - HDMI + TB4 nebo 2x TB4 → až 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - HDMI + TB4 nebo 2x TB4 → až 1440p/144Hz
- **Hostitelské zařízení Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo TB4 → až 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo TB4 → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
 - 2 monitory - HDMI + TB4 nebo 2x TB4 → až 2x4K/60Hz
 - 2 monitory - HDMI + TB4 nebo 2x TB4 → až 1440p/144Hz
- **Hostitelské zařízení USB-C s podporou DisplayPortu 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo TB4 → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo TB4 → až 1440p/144Hz
- **Hostitelské zařízení USB-C s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo TB4 → až 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo TB4 → až 1080p/120Hz
- 1x USB-A 3.1 port Gen. 2 s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
- 3x USB-A 3.1 port Gen. 2
- 1x Ethernet 2,5GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8156)
- 1x SD slot
- 1x 3,5mm Combo Audio port
- 1x vstup pro napájení (20V/6.75A)
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- LED indikace
- Podpora pro Kensington lock
- Kabel Thunderbolt™ 4 (70cm)
- OS: Windows 10/11, macOS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 200 x 75 x 30 mm
- Hmotnost produktu: 446 g
- Rozměry balení: 295 x 144 x 90 mm
- Hmotnost balení: 1270 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

* Připojený notebook nebo tablet musí podporovat rozlišení 8K.

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
-------------------------------	---------------------------------

TB4DUALDOCKPD	i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611704857
TB4DUALDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt 4 Dual Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611705564
Hardware	
Typ sběrnice	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
Porty	
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Linux
Další vlastnosti	
Barva	grey
Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	200 x 75 x 30 mm
Váha produktu (bez obalu)	446 g
Váha produktu (vč. obalu)	1270 g
Rozměry balení (DxŠxV)	295 x 144 x 90 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
Napájecí adaptér (DC kabel 160 cm, přívodní kabel 170 cm)	
Propojovací kabel Thunderbolt™ 4 (70 cm)	
Manuál	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 13.4.2023