

## i-tec USB-C / USB 3.0 Internal Front panel with Audio

i-tec USB-C / USB 3.0 Internal Front panel with Audio



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fortgeschrittenes USB-C/USB 3.0 Frontpanel zum Einbau in 3.5"-Position Ihres Computers. Das Panel enthält auch Audioanschlüsse zur Verbindung von Mikrofon und Kopfhörer. USB-Anschlüsse auf dem Panel werden durch das beiliegende Kabel mit der Computer-Hauptplatine verbunden sowie zwei HD-Audio-Anschlüsse. Das Panel ist Ganzmetalleinheit, mit Antioxidationsoberflächenbehandlung für beständige Farbtönung. Dieses Gerät ermöglicht Ihnen USB 3.0 und USB-C Daten- und Audioanschlüsse an der Front Ihres Computers zu nutzen. Sie müssen nie wieder diese Anschlüsse an der Rückseite suchen.

USB-Anschlüsse können Sie durch 20-poliges Kabel der Länge 65 cm mit dem 20-poligen Ausgang auf Ihrer Hauptplatine oder dem Ausgang auf der Controllerkarte Typ i-tec PCIe Card 4x USB 3.0 (PCE22U3) verbinden. In gleicher Weise können Sie auch HD-Audio-Anschlüsse verbinden, und zwar mit einem Kabel der Länge 60 cm im 9-poligen HD-Audio-Anschluss auf der Hauptplatine oder im ähnlichen Anschluss im Falle einer speziell eingelegten PCIe-Audiokarte.

- 2x USB 3.0 Port
- 1x USB-C Port
- 2x HD-Audio-Anschluss (Jack) 3,5 mm (1x Mikrofon, 1x Kopfhörer)
- Kompatibel mit USB 3.0, 2.0 und 1.1
- Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 5 Gbps
- Montage in der freien 3,5"-Position auf dem Frontpanel des Computers
- Keine Installation der Treiber erforderlich

### PRODUKTMERKMALE

- 2x USB 3.0 Typ A
- 1x USB-C
- 1x 3,5 mm 3-poliger Stereo-Jack-Anschluss für Mikrofon (HD-Audio)
- 1x 3,5 mm 3-poliger Stereo-Jack-Anschluss für Kopfhörer (HD-Audio)
- Unterstützt die Gesamtübertragungsrate von 5 Gbps (USB 3.0/3.1/3.2 Generation 1)
- Chipset GL3520, rückgängig kompatibel mit USB 2.0 / 1.1
- Hochwertige Metallverarbeitung

- Hot-Swapp, Plug-and-Play, keine Installation der Treiber erforderlich
- 20-poliger USB-Anschluss, 9-poliger HD-Audio-Anschluss, 4-poliger SATA-Stromversorgungsanschluss
- OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux
- Abmessungen des Produkts: 95 x 102 x 25 mm
- Gewicht des Produkts: 103 g
- Abmessungen der Verpackung: 107 x 134 x 35 mm
- Gewicht der Verpackung: 222 g

### **Systemanforderungen:**

#### **Hardwareanforderungen:**

- PC-Desktop mit einem freien internen 20-poligen USB-Anschluss auf der Hauptplatine, bzw. USB PCIe-Karte mit diesem Anschluss. Freier HD-Audio-Anschluss auf der Hauptplatine, bzw. auf der installierten Audiokarte.

#### **Betriebssystem:**

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Linux

## **SPEZIFIKATION**

<b>Produkt Nummer i-tec</b>	<b>Produktbeschreibung &amp; EAN</b>
U3CEXTENDA	i-tec USB-C / USB 3.0 Internal Front panel with Audio EAN: 8595611703188
<b>Hardware</b>	
Anschlussart	USB-C, USB-3.0
<b>Ports</b>	
<b>Systemanforderungen</b>	
Hardware	Hardwareanforderungen: PC-Desktop mit einem freien internen 20-poligen USB-Anschluss auf der Hauptplatine, bzw. USB PCIe-Karte mit diesem Anschluss. Freier HD-Audio-Anschluss auf der Hauptplatine, bzw. auf der installierten Audiokarte.
Betriebssystem	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Linux Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
<b>Anderes</b>	
Farbe	black
Material	Metal
Produktabmessungen (LxBxH)	95 x 102 x 25 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	103 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	222 g
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	107 x 134 x 35 mm
<b>Service</b>	

Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
<b>Lieferumfang</b>	
i-tec Internal USB 3.0 Frontpanel	
20-poliges USB 3.0 (female) Kabel 60 cm	
9-poliges HD-Audio-Kabel 62 cm	
4-poliges SATA Stromversorgungskabel 15 cm	
6 St. Schrauben zur Montage in den Computerschrank	
Bedienungsanleitung	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.cz](http://i-tec.cz). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 27.1.2020